

Daftar Periksa Darurat untuk Pemilik Hewan Eksotis

Saat reptil, burung, amfibi, atau mamalia kecilmu tidak berperilaku seperti biasanya, berikut yang perlu diperiksa dan kapan saatnya ke dokter hewan. Daftar ini adalah panduan observasi, bukan diagnosis.

3 Hal yang Harus Dilakukan Pertama Kali Saat Darurat

1

Tetap tenang — amati & catat
Catat kapan gejala mulai muncul dan waktu makan/buang air terakhir — ini menghemat waktu saat di dokter hewan.

2

Jangan memaksakan apa pun
Memaksa memberi makan, menarik paksa kulit yang menyangkut saat berganti kulit (shed), atau menekan tubuhnya bisa memperparah cedera.

3

Pastikan dokter hewan bisa menerima, baru berangkat
Telepon dulu untuk memastikan klinik itu memang menangani spesies hewanmu — ini bisa menghindarkanmu dari perjalanan sia-sia.

Tanda-tanda yang Berarti Harus Segera ke Dokter Hewan



Tanda Peringatan Darurat pada Reptil

- Tulang membengkok atau kaki melemah
- Jari bengkak atau pergantian kulit tidak tuntas
- Perut keras dan kembung tanpa buang air besar
- Tidak bisa membuka mata dan menolak makan



Tanda Peringatan Darurat pada Burung (Beo)

- Luka atau pendarahan di area bulu yang dicabut
- Kloaka bengkak disertai kesulitan bernapas
- Kehilangan nafsu makan tepat setelah diadopsi



Tanda Peringatan Darurat pada Amfibi

- Bercak merah menyebar di kulit
- Kulit mengeluarkan cairan atau bercak putih seperti kapas
- Gerakan yang terlihat jelas melambat



Tanda Peringatan Darurat pada Mamalia Kecil (Kelinci/Hamster/Landak Mini)

- Tidak buang air besar
- Kantong pipi turun atau menonjol keluar
- Tubuh kaku atau sempoyongan alih-alih bergerak normal

Dalam Perjalanan ke Dokter Hewan

- Untuk reptil/amfibi, jaga suhu carrier tetap mendekati suhu kandang biasanya — saat musim dingin, bungkus heat pack dengan handuk dan letakkan di salah satu sisi agar tidak bersentuhan langsung dengan tubuhnya.
 - Untuk burung, tutupi carrier dengan kain tipis agar tetap gelap dan tenang.
 - Untuk mamalia kecil, bungkus dengan selimut/handuk untuk mencegah perubahan suhu mendadak.
- Tambahkan alas anti-slip dan tempat persembunyian (hide) agar ia bisa bersembunyi.
 - Selalu bungkus heat pack/ice pack dengan handuk agar tidak menyentuh kulit langsung (luka bakar suhu rendah maupun pendinginan mendadak sama-sama berbahaya).
 - Minimalkan guncangan dan suara bising, dan jangan pernah meninggalkannya sendirian di dalam mobil meski sebentar (sangat berbahaya terutama saat musim panas).

Daftar periksa ini adalah panduan untuk mengamati kondisi hewan eksotismu dan memutuskan apakah perlu ke dokter hewan — bukan pengganti diagnosis atau perawatan dokter hewan. Jika kamu melihat tanda peringatan apa pun, jangan mencoba mengobati sendiri di rumah — segera hubungi klinik yang menangani hewan eksotis.

[Cari rumah sakit hewan eksotis terverifikasi →](#)

[Pindai gratis dengan PetScan AI →](#)



Daftar periksa ini disediakan oleh PetScan AI (petscanai.net). Pindai kode QR untuk memeriksa dengan AI sekarang juga.