

Checklist di emergenza per proprietari di animali esotici

Quando il tuo rettile, uccello, anfibio o piccolo mammifero non si comporta come al solito, ecco cosa controllare e quando è il momento di andare dal veterinario. Questa checklist è una guida all'osservazione, non una diagnosi.

3 cose da fare per prime in un'emergenza

1

Mantieni la calma — osserva e annota

Segna quando è iniziato il sintomo e l'ultima volta che ha mangiato o defecato — farà risparmiare tempo dal veterinario.

2

Non forzare nulla

Forzare l'alimentazione, staccare la muta (shed) rimasta attaccata o stringerlo può peggiorare le lesioni.

3

Conferma che il veterinario possa visitarlo, poi vai

Telefona prima per assicurarti che la clinica curi davvero la specie del tuo animale — può evitarti un viaggio inutile.

Segnali che significano: vai subito dal veterinario



Segnali di emergenza nei rettili

- Ossa che si piegano o zampe che perdono forza
- Dita gonfie o muta incompleta
- Pancia dura e gonfia senza defecazione
- Non riesce ad aprire gli occhi e rifiuta il cibo



Segnali di emergenza negli uccelli (pappagalli)

- Ferita o sanguinamento nel punto in cui sono state strappate le piume
- Cloaca gonfia con respirazione difficoltosa
- Perdita di appetito subito dopo l'adozione



Segnali di emergenza negli anfibi

- Macchie rosse che si diffondono sulla pelle
- Pelle che trasuda o chiazze bianche e cotonose
- Movimento visibilmente rallentato



Segnali di emergenza nei piccoli mammiferi (coniglio/criceto/riccio)

- Assenza di defecazione
- Prolasso della tasca guancia
- Corpo rigido o barcollamento invece del movimento normale

Durante il tragitto verso il veterinario

- Per rettili/anfibi, mantieni il trasportino a una temperatura vicina a quella del terrario abituale — in inverno avvolgi le fonti di calore in un asciugamano e posizionale su un lato, in modo che non le tocchi direttamente.
- Per gli uccelli, copri il trasportino con un panno leggero per mantenerlo buio e silenzioso.
- Per i piccoli mammiferi, avvolgili in una coperta/asciugamano per evitare sbalzi di temperatura improvvisi.
- Aggiungi un fondo antiscivolo e un nascondiglio (hide) in cui possa rifugiarsi.
- Avvolgi sempre le fonti di calore/ghiaccio in un asciugamano, in modo che non tocchino mai direttamente la pelle (sia le ustioni da basse temperature sia il raffreddamento rapido sono pericolosi).
- Riduci al minimo scossoni e rumore, e non lasciarlo mai solo in auto nemmeno per un momento (particolarmente pericoloso d'estate).

Questa checklist è un riferimento per osservare le condizioni del tuo animale esotico e decidere se rivolgerti a un veterinario — non sostituisce una diagnosi o un trattamento veterinario. Se noti un qualsiasi segnale d'allarme, non tentare cure fai-da-te — contatta subito una clinica che tratta animali esotici.

[Trova un ospedale veterinario per esotici verificato →](#)

[Scansiona gratis con PetScan AI →](#)



Questa checklist è fornita da PetScan AI (petscanai.net). Scansiona il codice QR per un controllo immediato con l'IA.